WELDTITE

Weldtite Products Ltd.

1 Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása

A készítmény neve:	Cyclo DOT Brake Fluid 125ml (03040)
Regisztrálási szám:	nem alkalmazható
Felhasználás:	Fékfolyadék
Beazonosított felhasználás:	nincsenek
Hatásmód:	Lásd a termékinformációt.
Importáló/Forgalmazó:	Weldtite Products Ltd. Unit 9, Harrier Road, Humber Ind. Estate Barton-on Humber North Lincolnshire DN 18 5RP / UK
Hívás telefonszáma:	0044-1652-660000
Fax:	0044-1652-660066
E-mail:	sales@weldtite.co.uk
Segélykérő hívás telefonszáma:	Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat +36-80-201199
Gyártó:	Weldtite Products Ltd.Unit9.Harrier Road, Humber Ind. Estate, Barton-on Humber North Lincolnshire DN 18 5RP/UK

2 A veszélyek azonosítása

Fizikai-kémiai veszélyek:	Lásd a fejezet 10.
Egészségi veszélyek:	Lásd a fejezet 11. Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
Környezeti veszélyek:	Lásd a fejezet 12. A termék / az anyag vízveszélyességi osztálya: 1.
Egyéb veszélyek:	nincsenek
Veszélyes anyagok:	nincsenek
R-mondat:	nincsenek

3 Összetétel / Tájékoztatás az alkotórészekről

0,1 - < 1%	Tributylamine
N-T, R22-23/24-38-51/53 CAS: 102-82-9, EINECS/ELINCS: 203-058-7, EU-INDEX: , ECBnr:	
1 - < 5%	Dietilén glikol monometil éter
Xn, R63 CAS: 111-77-3, EINECS/ELINCS: 203-906-6, EU-INDEX: 603-107-00-6, ECBnr:	
1 - < 5%	2-(2-(2-Butoxietoxi)etoxi)etanol
Xi, R41 CAS: 143-22-6, EINECS/ELINCS: 205-592-6, EU-INDEX: 603-183-00-0, ECBnr:	

Alkotórész-kommentár: A megadott veszélyességi utalások szövege a 16. fejezetben található.

4 Elsősegélynyújtási intézkedések

Általános előírások:	A benedvesedett ruházatot váltjuk.
Belélegzés után:	Friss levegőről kell gondoskodni. Panaszok esetén forduljon orvoshoz.
Bőrrel való érintkezés után:	Bőrrel való érintkezés esetén vízzel és szappannal le kell mosni. Tartós bőrizgató hatásnál orvoshoz kell fordulni.
Szemmel való érintkezés után:	Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.
Lenyelés után:	A szájat öblítse ki és utána boségesen igyon vizet. Hánytatni tilos. Kérjen orvosi tanácsot.
Kezelés:	Tüneti kezelés.

5 Tűzvédelmi intézkedések

Alkalmas oltószerek:

Alkoholnak ellenálló hab.

Oltópor.

Vízpermet-sugár.

Biztonsági okok miatt alkalmatlan oltószer:

bő vízsugár

Különös veszélyeztetés maga az anyag vagy termék, annak égéstermékei vagy a keletkező gázok révén:

Mérgező pirolízis-termékek képződésének veszélye.

Különleges védőfelszerelés a tűzoltás során:

Bőrrel való érintkezés esetén vízzel és szappannal le kell mosni.

További adatok:

Az égési maradványokat és a szennyezett oltóvizet a helyi hatósági eloírásoknak megfeleloen kell eltávolítani.

A veszélyeztetett tartályokat vízpermet-sugárral hűtse le.

6 Intézkedések véletlenszerű kibocsátás esetén

Személyekre vonatkozó biztonsági teendők:

Gondoskodjon elegendő szellőztetésről.

Használjon személyi védőfelszerelést.

Környezetvédelmi teendők:

Ne engedje a csatornahálózatba/felületi vizekbe/talajvízbe jutni.

Tisztítási / Felszedési eljárás:

Folyadékmegköto anyaggal (pl. általános megkötovel) itassa fel.

A felszedett anyag hulladékkezelését az előírásoknak megfelelően végezze.

7 Kezelés és tárolás

A biztonságos bánásmódra vonatkozó előírások:

Csak jól szellőztetett területeken alkalmazza.

Tűz- és robbanásvédelmi előírások:

Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás.

A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szembeni követelmények:

Csak az eredeti tartályban tárolja.

A földbe, vizekbe és csatornahálózatba való bejutását kerülni kell.

Gondoskodjon oldószernek ellenálló és hézagmentes padlózatról.

Együtt-tárolásra vonatkozó előírások:

Nem tárolható oxidáló szerekkel együtt.

A tárolási feltételekre vonatkozó további közlések:

A tartályok szorosan zárva tartandók.

Légnedvességtol és víztol óvni kell.

Bepiszkolódástól óvni kell.

8 Az expozíció korlátozása és ellenőrzése/személyi védőfelszerelések

Pótlólagos információ a műszaki berendezés kialakításához:

A munkahely jó szellőzéséről gondoskodni kell.

Munkahelyi levegőben megengedett határértékek (25/2000.(IX.30.) EÜM-SZCSM) együttes rendelethez a munkahelyi légtérben biztosítani kell a megengedett határérték betartását:

1 - < 5%	Dietilén glikol monometil éter, 10ppm*, 50,1mg/m³*, Általános megjegyzések: EU, H

*** ÁK-érték: Megengedett átlagos koncentráció; CK-érték: Megengedett csúcskoncentráció; MAK-érték: Maximális koncentráció**

Légzésvédelem: Magas koncentráció esetén légzésvédelem.
Rövid időre szűrőkészülék, A-tipusú szűrő.

Kézvédő: Butilkaucsukból, >120 min (EN 374).

Szemvédelem: védőszemüveg

A test védelme: Oldószernek ellenálló védoöltözék.

Általános biztonsági elöirások: A szemmel és bőrrel való érintkezés kerülendő.
Gázokat/gőzöket belélegezni.

Higiéniai intézkedések: Használat közben enni, inni, dohányozni nem szabad.
Munkaközi szünetek előtt és a munka végeztével mosson kezet.
Használjon bőrvédő kenőcsöt.

A környezeti hatás behatárolása és felügyelete:

nincs meghatározva

9 Fizikai és kémiai tulajdonságok

Alak:	folyékony
Színek:	színtelen borostyánszínu
Szag:	lágy
pH-Érték:	7 - 10,5 (SAE J 1703)
pH-Érték [1%]:	nincs meghatározva
Forrpont [°C]:	> 260 (SAE J 1703)
Lobbanáspont [°C]:	> 100 (IP35)
Lobbanékonyság [°C]:	nincs meghatározva
Robbanás alsó határa:	nincs meghatározva
Robbanás felső határa:	nincs meghatározva
Égést táplálja:	nem
Pára nyomás [kPa]:	< 0,2 (Reid)
Sűrűség [g/ml]:	1,04 - 1,09
Sűrűség ....°C-on	20
Szóró sűrűség [kg/m³]:	nem alkalmazható
Oldhatóság víz:	keverheto
Osztható koefficiens [n-oktán/víz]:	log POW = < 2,0
Viszkozitás:	5 - 10 cSt (ASTM D 445)
Relatív gőzsűrűség levegőre vonatkoztatva:	nincs meghatározva
Párolgási sebesség:	nincs meghatározva
Olvadáspont [°C]:	< - 50 (SAE J 1703)
Öngyulladás [°C]:	> 300 (ASTM D 286)
Bomlási hőmérséklet [°C]:	nincs meghatározva

10 Stabilitás és reakcióképesség

Veszélyes reakciók: Reakciók eros oxidáló szerekkel.

Veszélyes bomlástermékek: Veszélyes bomlástermékek nem ismertek.

11 Toxikológiai információk

Akut orális toxicitás:	LD50: = > 5000 mg/kg
Akut dermális toxicitás:	LD50: = > 2000 mg/kg
Akut inhalativ toxicitás:	nincs meghatározva
Szem irritáló hatás:	(OECD 405)Csekély ingerlő hatás - nem jelzésköteles
Bőr irritáló hatás:	(OECD 404)Nem ingerlő.
Szenzibilizálás:	nincs meghatározva
Szubakut toxicitás:	nincs meghatározva
Krónikus toxicitás:	nincs meghatározva
Mutagenität:	nincs meghatározva
Reproduktionstoxizität:	nincs meghatározva
Karcinogenitás:	nincs meghatározva
Gyakorlati tapasztalatok:	nincsenek
Általános megjegyzések:	A készítményekre vonatkozó irányelv számítási eljárása szerint nincs besorolás.

12 Ökológiai információk

Megjegyzések:	LC50: = > 100 mg/l (96h)(Oncorhynchus Mykiss)
Hatáskoncentráció:	nincs meghatározva
Viselkedés környezeti egységekben:	nincs meghatározva
Tisztítóberendezésekben való viselkedés / megjegyzés:	nincs meghatározva
Hatáskoncentráció:	nincs meghatározva
Értékelés:	A vízbol jól eltávolítható.
CSB:	nincs meghatározva
BSB 5:	nincs meghatározva
AOX-előírás:	nem alkalmazható
2006/11/EK:	nem alkalmazható
Általános tudnivalók / környezetvédelem:	A készítményekre vonatkozó irányelv számítási eljárása szerint nincs besorolás. A terméket ne hagyja ellenorizetlenül a környezetbe jutni. A terméket ne hagyja a csatornahálózatba jutni.

13 Artalmatlanítási útmutató

Termék:	Az újrafeldolgozás tárgyában érdeklodjön a gyártótól.
Tisztítatlan csomagolóeszközök:	Az össze nem kevert csomagolóeszközök újrafeldolgozásba adhatók. A tisztításra nem alkalmas csomagolóeszközöket úgy kell kezelni, mint a bennük lévo anyagot.
Hulladékkulcs-sz (ajánlott):	070699

14 Szállítási információk

Közúti szállítás ADR:	SZÁLLÍTÁSI ELŐÍRÁSOK NINCSENEK.
- Classification Code:	
- Címke a veszély megjelölésére:	
- ADR LQ	
- ADR 1.1.3.6 (8.6):	Transport category (Alagútkorlátozási kód): -
Tengeri szállítás IMDG/GGVSee:	NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS"
- EMS:	
- Címke a veszély megjelölésére:	
- IMDG Limited Quantities:	
Légiszállítás ICAO/IATA:	NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS"
- Címke a veszély megjelölésére:	

15 Szabályozási információk

Expozíciós forgatókönyv:	nincs meghatározva
Megőrzik kémiai biztonsági:	nincs meghatározva
EGK irányelvek szerinti jelölés:	A termék az EG-irányelvek/GefStoffV szerint nem megjelölés köteles.
Veszélyes anyagok:	nincsenek
R-mondat:	nincsenek
S-mondat:	nincsenek
A címkén feltüntetendő:	nem alkalmazható
Engedélyezés, VII. CÍM:	nem alkalmazható
Egyes veszéles, VIII. CÍM:	nem alkalmazható
EEC-ELŐÍRÁSOK:	1967/548 (2008/58, 30. ATP/ 31. ATP); 1991/689 (2001/118); 1999/13; 2004/42; 648/2004; 1907/2006.
TRANSPORT-ELŐÍRÁSOK:	ADR (2009); IMDG-Code (34. Amdt.); IATA-DGR (2009).
ORSZÁGOS ELŐÍRÁSOK	Nincs meghatározva.

16 Egyéb információk

R-mondat (Fejezet 03):	R 23/24: Belélegezve és bőrrel érintkezve mérgező. R 38: Bőrizgató hatású. R 41: Komoly szemkárosodások lehetosége. R 51/53: Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. R 63: A születendő gyermeket károsíthatja. R 22: Lenyelve ártalmas.
Foglalkoztatásbeli korlátozások:	nem
VOC (1999/13/EK):	nincs meghatározva
Customs Tariff:	nincs meghatározva