**Weldtite Products Ltd.**



## 1 Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása

| | |
|---|---|
| **A készítmény neve:** | Weldtite Cycle Tyre Seal 100ml (03010) |
| **Regisztrálási szám:** | nincs meghatározva |
| **Felhasználás:** | Lásd a termékinformációt. |
| **Beazonosított felhasználás:** | nincsenek |
| **Hatásmód:** | Lásd a termékinformációt. |
| **Forgalmazó:** | Schwinn-Csepel Zrt.<br>Duna lejáró 7.<br>1211 Budapest / Magyar Köztársaság |
| **Hívás telefonszáma:** | +36 1 278 8040 |
| **Fax:** | +36 1 278 8041 |
| **E-mail:** | info@schwinncsepel.hu |
| **Segélykéro hívás telefonszáma:** | ETTSZ 06 80 201 199 |
| **Gyártó:** | Weldtite Products Ltd.Unit9,Harrier Road,Humber Ind.Estate,Barton-on Humber North Lincolnshire DN18 5RP/UK |

## 2 A veszélyek azonosítása

| | |
|---|---|
| **Fizikai-kémiai veszélyek:** | Lásd a fejezet 10 és R-mondat. |
| **Egészségi veszélyek:** | Lásd az R-mondatokat. |
| **Környezeti veszélyek:** | Lásd az R-mondatokat. |
| **Egyéb veszélyek:** | nincsenek |
| **Veszélyes anyagok:** | <br>Fokozottan tűzveszélyes |
| **R-mondat:** | R 12: Fokozottan tűzveszélyes.<br>R 52/53: Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. |

## 3 Összetétel / Tájékoztatás az alkotórészekről

| | |
|---|---|
| 1 - < 20% | Propane-1,2-diol |
| CAS: 57-55-6, EINECS/ELINCS: 200-338-0, EU-INDEX: , ECBnr: | |
| 1 - < 5% | Amine, cocos-alkyldimethyl-, N-oxide |
| N-Xi, R38-41-50 CAS: 61788-90-7, EINECS/ELINCS: 263-016-9, EU-INDEX: , ECBnr: | |
| 0,1 - < 3% | Ammónia oldat |
| C-N, R34-50 CAS: 1336-21-6, EINECS/ELINCS: 215-647-6, EU-INDEX: 007-001-01-2, ECBnr: | |
| 1 - < 25% | Bután |
| F+, R12 CAS: 106-97-8, EINECS/ELINCS: 203-448-7, EU-INDEX: 601-004-00-0, ECBnr: | |
| 0,25 - < 2,5% | Cink-oxid |
| N, R50/53 CAS: 1314-13-2, EINECS/ELINCS: 215-222-5, EU-INDEX: 030-013-00-7, ECBnr: | |
| 1 - < 25% | Propán |
| F+, R12 CAS: 74-98-6, EINECS/ELINCS: 200-827-9, EU-INDEX: 601-003-00-5, ECBnr: | |
| 1 - < 25% | Izobután |
| F+, R12 CAS: 75-28-5, EINECS/ELINCS: 200-857-2, EU-INDEX: 601-004-00-0, ECBnr: | |

**Alkotórész-kommentár:** A megadott veszélyességi utalások szövege a 16. fejezetben található.

## 4 Elsősegélynyújtási intézkedések

| | |
|---|---|
| **Általános előírások:** | A benedvesedett ruházatot váltjuk. |
| **Belélegzés után:** | Friss levegőről kell gondoskodni.<br>Panaszok esetén forduljon orvoshoz. |
| **Bőrrel való érintkezés után:** | Bőrrel való érintkezés esetén vízzel és szappannal le kell mosni.<br>Tartós bőrizgató hatásnál orvoshoz kell fordulni. |
| **Szemmel való érintkezés után:** | Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. |
| **Lenyelés után:** | nem alkalmazható |
| **Kezelés:** | Tüneti kezelés. |

## 5 Tűzvédelmi intézkedések

**Alkalmas oltószerek:**
Széndioxid.
Oltópor.
Hab.

**Biztonsági okok miatt alkalmatlan oltószer:**
bő vízsugár

**Különös veszélyeztetés maga az anyag vagy termék, annak égéstermékei vagy a keletkező gázok révén:**
Megrepedő aeroszolos flakonok nagy erővel kilökődhednek a tűzből.
Mérgező pirolizis-termékek képződésének veszélye.

**Különleges védőfelszerelés a tűzoltás során:**
Ne lélegezze be a robbanási és égési gázokat.
Bőrrel való érintkezés esetén vízzel és szappannal le kell mosni.

**További adatok:**
A veszélyeztetett tartályokat vízpermet-sugárral hűtse le.
Az égési maradványokat és a szennyezett oltóvizet a helyi hatósági előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.

## 6 Intézkedések véletlenszerű kibocsátás esetén

**Személyekre vonatkozó biztonsági teendők:**
Gyújtóforrástól távol tartandó.
Gondoskodjon elegendő szellőztetésről.
Használjon személyi védőfelszerelést.

**Környezetvédelmi teendők:**
nem alkalmazható

**Tisztítási / Felszedési eljárás:**
Mechanikai úton szedje fel.
A felszedett anyag hulladékkezelését az előírásoknak megfelelően végezze.

## 7 Kezelés és tárolás

**A biztonságos bánásmódra vonatkozó előírások:**
Csak jól szellőztetett területeken alkalmazza.
Zárt terekben kerülni kell a kiszóródást, illetve a permetezett szétszóródást.

**Tűz- és robbanásvédelmi előírások:**
Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás.
Az elektrosztatikus feltöltődés ellen védekezni kell.

**A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szembeni követelmények:**
Csak az eredeti tartályban tárolja.

**Együtt-tárolásra vonatkozó előírások:**
Nem tárolható égheto anyagokkal együtt.

**A tárolási feltételekre vonatkozó további közlések:**
A tartályok jól szellőztetett helyen tárolandók.
Huvösen tárolandó.
Felmelegedéstol/túlhevülèstol/napsugárzástól óvni kell.

## 8 Az expozíció korlátozása és ellenőrzése/személyi védőfelszerelések

**Pótlólagos információ a műszaki berendezés kialakításához:**

A munkahely jó szellőzéséről gondoskodni kell.

**Munkahelyi levegőben megengedett határértékek (25/2000.(IX.30.) EÜM-SZCSM) együttes rendelethez a munkahelyi légtérben biztosítani kell a megengedett határérték betartását:**

| | |
|---|---|
| 1 - < 25% | Bután, 2350mg/m³*, Általános megjegyzések: AK-érték; IV. |
| 1 - < 25% | Izobután, 2350mg/m³*, Általános megjegyzések: (n-bután) |
| 1 - < 25% | Propán, 1000ppm*, 1800mg/m³*, |
| 0,1 - < 3% | Ammónia oldat, 20ppm*, 14mg/m³*, Általános megjegyzések: EU |

*** ÁK-érték: Megengedett átlagos koncentráció; CK-érték: Megengedett csúcskoncentráció; MAK-érték: Maximális koncentráció**

**Légzésvédelem:** Magas koncentráció esetén légzésvédelem.
Rövid időre szűrőkészülék, A-tipusú szürő.

**Kézvédő:** Butilkaucsukból, >120 min (EN 374).

**Szemvédelem:** védőszemüveg

**A test védelme:** nem alkalmazható

**Általános biztonsági előirások:** A keletkező gőzt/aeroszolt nem szabad belélegezni.
A szemmel és bőrrel való érintkezés kerülendő.

**Higiéniai intézkedések:** Használat közben enni, inni, dohányozni nem szabad.
Munkaközi szünetek előtt és a munka végeztével mosson kezet.

**A környezeti hatás behatárolása és felügyelete:**

nincs meghatározva

## 9 Fizikai és kémiai tulajdonságok

| | |
|---|---|
| **Alak:** | aeroszol |
| **Színek:** | nincs meghatározva |
| **Szag:** | jellegzetes |
| **pH-Érték:** | nem alkalmazható |
| **pH-Érték [1%]:** | nem alkalmazható |
| **Forrpont [°C]:** | nincs meghatározva |
| **Lobbanáspont [°C]:** | nem alkalmazható |
| **Lobbanékonyság [°C]:** | nincs meghatározva |
| **Robbanás alsó határa:** | nincs meghatározva |
| **Robbanás felső határa:** | nincs meghatározva |
| **Égést táplálja:** | nem |
| **Pára nyomás [kPa]:** | nincs meghatározva |
| **Sürüség [g/ml]:** | nincs meghatározva |
| **Sürüség ....°C-on** | nincs meghatározva |
| **Szóró sürüség [kg/m³]:** | nem alkalmazható |
| **Oldhatóság víz:** | nem alkalmazható |
| **Osztható koefficiens [n-oktán/víz]:** | nincs meghatározva |
| **Viszkozitás:** | nem alkalmazható |
| **Relatív gőzsürüség levegőre vonatkoztatva:** | nincs meghatározva |
| **Párolgási sebesség:** | nincs meghatározva |
| **Olvadáspont [°C]:** | nincs meghatározva |
| **Öngyulladás [°C]:** | nincs meghatározva |
| **Bomlási hőmérséklet [°C]:** | nem alkalmazható |

## 10 Stabilitás és reakcióképesség

**Veszélyes reakciók:** Repedésveszély.
Gyúlékony elegyek képződése lehetséges a levegőben lobbanáspont feletti hevítés és/vagy permetezett szétszóródás esetén.

**Veszélyes bomlástermékek:** Szénmonoxid (CO).

## 11 Toxikológiai információk

| | |
|---|---|
| **Akut orális toxicitás:** | nincs meghatározva |
| **Akut dermális toxicitás:** | nincs meghatározva |
| **Akut inhalativ toxicitás:** | nincs meghatározva |
| **Szem irritáló hatás:** | nincs meghatározva |
| **Bör irritáló hatás:** | nincs meghatározva |
| **Szenzibilizálás:** | nincs meghatározva |
| **Szubakut toxicitás:** | nincs meghatározva |
| **Krónikus toxicitás:** | nincs meghatározva |
| **Mutagenität:** | nincs meghatározva |
| **Reproduktionstoxizität:** | nincs meghatározva |
| **Karcinogenitás:** | nincs meghatározva |
| **Gyakorlati tapasztalatok:** | nincsenek |
| **Általános megjegyzések:** | Toxikológiai adatok nem állnak rendelkezésre. |
| | A besorolás a készitményekről szóló irányelv számitási eljárása alapján történt. |

## 12 Ökológiai információk

| | |
|---|---|
| **Megjegyzések:** | nincs meghatározva |
| **Hatáskoncentráció:** | nincs meghatározva |
| **Viselkedés környezeti egységekben:** | |
| | nincs meghatározva |
| **Tisztítóberendezésekben való viselkedés / megjegyzés:** | |
| | nincs meghatározva |
| **Hatáskoncentráció:** | nincs meghatározva |
| **Értékelés:** | nincs meghatározva |
| **CSB:** | nincs meghatározva |
| **BSB 5:** | nincs meghatározva |
| **AOX-előirás:-** | nincsenek |
| **2006/11/EK:** | igen |
| **Általános tudnivalók / környezetvédelem:** | |
| | Környezetvédelmi adatok nem állnak rendelkezésre. |
| | A besorolás a készitményekről szóló irányelv számitási eljárása alapján történt. |

## 13 Artalmatlanítási útmutató

| | |
|---|---|
| **Termék:** | Veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani. |
| **Tisztítatlan csomagolóeszközök:** | Az össze nem kevert csomagolóeszközök újrafeldolgozásba adhatók. |
| | A tisztításra nem alkalmas csomagolóeszközöket úgy kell kezelni, mint a bennük lévo anyagot. |
| **Hulladékkulcs-sz (ajánlott):** | 160504* |

## 14 Szállítási információk

| | |
|---|---|
| **Közúti szállítás ADR:** | UN 1950 AEROSZOLOK 2.1, |
| **- Classification Code:** | 5F |
| **- Címke a veszély megjelölésére:** |  |
| **- ADR LQ** | LQ2: 1l |
| **- ADR 1.1.3.6 (8.6):** | Transport category (Alagútkorlátozási kód): 2 (D) |
| **Tengeri szállítás IMDG/GGVSee:** | UN 1950 Aerosols 2.1 - |
| **- EMS:** | F-D, S-U |
| **- Címke a veszély megjelölésére:** |  |
| **- IMDG Limited Quantities:** | LQ: 1 l |
| **Légiszállítás ICAO/IATA:** | UN 1950 Aerosols, flammable 2.1 (), |
| **- Címke a veszély megjelölésére:** |  |

## 15 Szabályozási információk

| | |
|---|---|
| **Expozíciós forgatókönyv:** | nincs meghatározva |
| **Megőrzik kémiai biztonsági:** | nincs meghatározva |
| **EGK irányelvek szerinti jelölés:** | A termék az EG-irányelvek/GefStoffV szerint van besorolva és megjelölve. |
| **Veszélyes anyagok:** |  Fokozottan tűzveszélyes |
| **R-mondat:** | R 12: Fokozottan tűzveszélyes.<br>R 52/53: Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. |
| **S-mondat:** | S 23.4: A keletkező aeroszolt nem szabad belélegezni.<br>S 51: Csak jól szellőztetett helyen használható. |
| **A címkén feltüntetendő:** | Ne permetezze nyílt lángra, vagy bármilyen izzó anyagra. Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás.<br>Felnyitni, tűzbe dobni még üres állapotban is tilos!<br>A készülékben túlnyomás uralkodik. 50 °C feletti hőmérsékletnek, sugárzó hő hatásának kitenni tilos.<br>Gyermekek kezébe nem kerülhet. |
| **Engedélyezés, VII. CÍM:** | nem alkalmazható |
| **Egyes veszéles, VIII. CÍM:** | nem alkalmazható |
| **EEC-ELŐÍRÁSOK:** | 1967/548 (2008/58, 30. ATP/ 31. ATP); 1991/689 (2001/118); 1999/13; 2004/42; 648/2004; 1907/2006. |
| **TRANSPORT-ELŐÍRÁSOK:** | ADR (2009); IMDG-Code (34. Amdt.); IATA-DGR (2009). |
| **ORSZÁGOS ELŐÍRÁSOK** | Nincs meghatározva. |

## 16 Egyéb információk

| | |
|---|---|
| **R-mondat (Fejezet 03):** | R 41: Komoly szemkárosodások lehetosége.<br>R 50: Nagyon mérgező a vízi szervezetekre.<br>R 12: Fokozottan tűzveszélyes.<br>R 34: Égési sérülést okoz.<br>R 38: Bőrizgató hatású.<br>R 50/53: Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. |
| **Foglalkoztatásbeli korlátozások:** | igen |
| **VOC (1999/13/EK):** | nincs meghatározva |
| **Customs Tariff:** | nincs meghatározva |