

Schwinn Csepel Zrt

Nyomtatás dátuma: 07.07.2008, Felülvizsgálva: 07.08.2007 Oldal 1 / 5

1 Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása

A készítmény neve: Weldtite Bike Grease with Teflon
 Regisztrációs szám: nem alkalmazható
 Felhasználás: kenőanyag
 Beazonosított felhasználás: nincsenek
 Hatásmód: Lásd a termékinformációt.
 Importáló/Forgalmazó: Schwinn Csepel Zrt
 Duna lejáró 7
 1211 Budapest / Magyar Köztársaság
 Hívás telefonszáma: +36 1 278 8040
 Fax: +36 1 278 8041
 E-mail: info@schwinncepel.hu
 Segélykérő hívás telefonszáma: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat +36-80-201199
 Gyártó: Weldtite Products Ltd. Unit 9, Harrier Road, Humber Ind. Estate, Barton-on Humber North Lincolnshire DN 18 5RP/UK

2 A veszélyek azonosítása

Fizikai-kémiai veszélyek: Lásd a fejezet 10.
 Egészségi veszélyek: Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
 Környezeti veszélyek: A termék nem került megvizsgálásra. Állagánál fogva és mivel vízben nem oldódik, valószínűleg nem alkalmazható bio-célokra.
 Egyéb veszélyek: nincsenek
 A termék megjelölő betűje és veszélyjelölése:
 nem alkalmazható
 R-mondat:
 nem alkalmazható

3 Összetétel / Tájékoztató az alkotórészekről

2-Propil-alkohol	1 - < 5%
F-XI, R11-36-67 CAS: 67-63-0, EINECS/ELINCS: 200-661-7, EU-INDEX: 603-117-00-0, ECBnr:	
Kenőolajok (ásványolaj), C20-50, hidrogénnel kezelt semleges olaj alapú nagy viszkozitású	60 - < 100%
CAS: 72623-85-9, EINECS/ELINCS: 276-736-3, EU-INDEX: , ECBnr:	

Alkotórész-kommentár:
 A megadott veszélyességi utalások szövege a 16. fejezetben található.

4 Elsősegélynyújtási intézkedések

Általános előírások:
 A benedvesedett ruházatot váltjuk.
 Belélegzés után:
 Friss levegőről kell gondoskodni.
 Bőrrel való érintkezés után:
 Bőrrel való érintkezés esetén vízzel és szappannal le kell mosni.
 Tartós bőrizgató hatásnál orvoshoz kell fordulni.
 Szemmel való érintkezés után:
 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.
 Lenyelés után:
 Forduljon orvoshoz.
 Hánytatni tilos.
 A száját öblítse ki és utána bőségesen igyon vizet.
 Kezelés:
 Tüneti kezelés.

Schwinn Csepel Zrt

Nyomtatás dátuma: 07.07.2008, Felülvizsgálva: 07.08.2007

Oldal 2 / 5

5 Tűzvédelmi intézkedések

Alkalmas oltószerek:

Széndioxid Vízipermet-sugár. Oltópor. Hab.

Biztonsági okok miatt alkalmatlan oltószerek:

Bő vízsugár.

Különös veszélyeztetés maga az anyag vagy termék, annak égéstermékei vagy a keletkező gázok révén:

El nem égett szénhidrogének. Szénmonoxid (CO). Mérgező pirolízis-termékek képződésének veszélye.

Különleges védőfelszerelés a tűzoltás során:

Ne lélegezze be a robbanási és égési gázokat. Bőrrel való érintkezés esetén vízzel és szappannal le kell mosni.

További adatok:

Az égési maradványokat és a szennyezett oltóvizet a helyi hatósági előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.

6 Intézkedések véletlenszerű kibocsátás esetén

Személyekre vonatkozó biztonsági teendők:

Különösen nagy csúszásveszély a kifutott/elszóródott termék révén.

Vízzel csúszós bevonatot képez.

Környezetvédelmi teendők:

Ne engedje a csatornahálózatba/felületi vizekbe/talajvízbe jutni.

Tisztítási / Felszedési eljárás:

Mechanikai úton szedje fel.

A maradékot folyadékmegkötő anyaggal itassa fel (pl. homokkal).

A felszedett anyag hulladékkezelését az előírásoknak megfelelően végezze.

7 Kezelés és tárolás

A biztonságos bántásmódra vonatkozó előírások:

Szakszerű alkalmazás esetén különösebb teendőkre nincs szükség.

Tűz- és robbanásvédelmi előírások:

Különösebb intézkedésre nincs szükség.

A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szembeni követelmények:

Különösebb intézkedésre nincs szükség.

Együtt-tárolásra vonatkozó előírások:

Nem tárolható oxidáló szerekkel együtt.

A tárolási feltételekre vonatkozó további közlések:

A tartályok jól szellőztetett helyen tárolandók.

A tartályok szorosan zárva tartandók.

Schwinn Csepel Zrt

Nyomtatás dátuma: 07.07.2008, Felülvizsgálva: 07.08.2007

Oldal 3 / 5

8 Az expozíció korlátozása és ellenőrzése/személyi védőfelszerelések

Pótlólagos információ a műszaki berendezés kialakításához:

nem alkalmazható

Munkahelyi levegőben megengedett határértékek (25/2000.(IX.30.) EÜM-SZCSM) együttes rendelethez a munkahelyi légtérben biztosítani kell a megengedett határérték betartását:

2-Propil-alkohol	1 - < 5%
500mg/m ³ , Általános megjegyzések: AK-érték: b; i;	
Kenőolajok (ásványolaj), C20-50, hidrogénnel kezelt semleges olaj alapú nagy viszkozitású	60 - < 100%
5mg/m ³ , Általános megjegyzések: AK-érték: Németország	

* AK-érték: Megengedett átlagos koncentráció; CK-érték: Megengedett csúszkoncentráció; MAK-érték: Maximális koncentráció

Légzésvédelem:

nem alkalmazható

Kézvédő:

Butilkaucsukból, >120 min (EN 374).

Szemvédelem:

Védőszemüveg.

A test védelme:

nem alkalmazható

Általános biztonsági előírások:

A szemmel és bőrrel való érintkezés kerülendő.

Higiéniai intézkedések:

Munkaközi szünetek előtt és a munka befejeztével mosson kezet.

Használjon bőrvédő kenőcsöt.

A környezeti hatás behatárolása és felügyelete:

nincs meghatározva

9 Fizikai és kémiai tulajdonságok

Alak:	kenocsős
Színek:	piros
Szag:	ásványolajszerű
pH-Érték [1%]:	nem alkalmazható
pH-Érték:	nem alkalmazható
Forráspont [°C]:	nincs meghatározva
Lobbanáspont [°C]:	>180
Lobbanékonyság [°C]:	nincs meghatározva
Robbanás alsó határa:	nem alkalmazható
Robbanás felső határa:	nem alkalmazható
Égést táplálja:	nem
Pára nyomás [kPa]:	nincs meghatározva
Sűrűség°C-on	20
Sűrűség [g/ml]:	0,89
Szóró sűrűség [kg/m ³]:	nem alkalmazható
Oldhatóság víz:	nem keverhető
Osztható koefficiens [n-oktán/víz]:	nincs meghatározva
Viszkozitás:	Penetration 1/10mm (25°C): 280
Relatív gőzsűrűség levegőre vonatkoztatva:	nem alkalmazható
Párolgási sebesség:	nem alkalmazható
Olvadáspont [°C]:	nincs meghatározva
Öngyulladás [°C]:	>250
Bomlási hőmérséklet [°C]:	nem alkalmazható

10 Stabilitás és reakcióképesség

Veszélyes reakciók:

Reakciók erős oxidáló szerekekkel.

Veszélyes bomlástermékek:

Veszélyes bomlástermékek nem ismertek.

Schwinn Csepel Zrt

Nyomtatás dátuma: 07.07.2008, Felülvizsgálva: 07.08.2007

Oldal 4 / 5

11 Toxikológiai információk

Akut orális toxicitás:	nincs meghatározva
Akut dermális toxicitás:	nincs meghatározva
Akut inhalatív toxicitás:	nincs meghatározva
Szem irritáló hatás:	nincs meghatározva
Bőr irritáló hatás:	nincs meghatározva
Szenzibilizálás:	nincs meghatározva
Szubakut toxicitás:	nincs meghatározva
Krónikus toxicitás:	nincs meghatározva
Mutagenitás:	nincs meghatározva
Reproduktionstoxizitás:	nincs meghatározva
Karcinogenitás:	nincs meghatározva
Gyakorlati tapasztalatok:	nincsenek
Általános megjegyzések:	Toxikológiai adatok nem állnak rendelkezésre. A készítményekre vonatkozó irányelv számítási eljárása szerint nincs besorolás.

12 Ökológiai információk

Megjegyzések:	nincs meghatározva
Hatáskoncentráció:	nincs meghatározva
Viselkedés környezeti egységekben:	nincs meghatározva
Tisztítóberendezésekben való viselkedés / megjegyz	nincs meghatározva
Hatáskoncentráció:	nincs meghatározva
Ertékelés:	nincs meghatározva
CSB:	nincs meghatározva
BSB 5:	nincs meghatározva
AOX-előírás:	Nem tartalmaz veszélyes alkotóelemeket.
2006/11/EK:	igen
Általános tudnivalók / környezetvédelem:	Környezetvédelmi adatok nem állnak rendelkezésre.

13 Artatlanítási útmutató

Termék:

Az újrafeldolgozás tárgyában érdeklődjön a gyártótól.

Az újrafeldolgozás tárgyában érdeklődjön a gyártótól.

Tisztítatlan csomagolóeszközök:

Az össze nem kevert csomagolóeszközök újrafeldolgozásba adhatók.

A tisztításra nem alkalmas csomagolóeszközöket úgy kell kezelni, mint a bennük lévő anyagot.

Hulladékkezelés-sz (ajánlott):

070699,

14 Szállítási információk

Közúti szállítás ADR:	Szállítási előírások nincsenek.
- Classification Code:	
- Címke a veszély megjelölésére:	
- ADR Limited Quantities:	
Tengeri szállítás IMDG/GGVSee:	not classified as "Dangerous Goods" - -
- EMS:	
- Címke a veszély megjelölésére:	
- IMDG Limited Quantities:	
Légiszállítás ICAO/IATA:	not classified as "Dangerous Goods"
- Címke a veszély megjelölésére:	

Schwinn Csepel Zrt

Nyomtatás dátuma: 07.07.2008, Felülvizsgálva: 07.08.2007

Oldal 5 / 5

15 Szabályozási információk

Expozíciós forgatókönyv:	nem alkalmazható
Megőrzik kémiai biztonsági:	nem alkalmazható
EGK irányelvek szerinti jelölés:	A termék az EG-irányelvek/GefStoffV szerint nem megjelölés köteles.
A termék megjelölő betűje és veszélyjelölése:	
nem alkalmazható	
R-mondat:	nem alkalmazható
S-mondat:	nem alkalmazható
A címkén feltüntetendő:	nem alkalmazható
Engedélyezés, VII. Cím:	nem alkalmazható
Egyes veszély, VIII. Cím:	nem alkalmazható
EEC-ELŐÍRÁSOK:	1967/548 (2004/73, 29. ATP); 1991/689 (2001/118); 1999/13; 2004/42; 648/2004; 1907/2006.
TRANSPORT-ELŐÍRÁSOK:	ADR (2007); IMDG-Code (33. Amdt.); IATA-DGR (2008).
ORSZÁGOS ELŐÍRÁSOK	Nincs meghatározva.

16 Egyéb információk

R-mondat (Fejezet 03):	R 67: Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak. R 36: Szemizgató hatású. R 11: Tűzveszélyes.
Változott pozíciók:	Plus: Fejezet: 16 - TA-levegő szerinti osztályozás: 5.2.5. Minus: Fejezet: 16 - TA-levegő szerinti osztályozás: 5.2.5.
Foglalkoztatásbeli korlátozások:	nem alkalmazható
VOC (1999/13/EK):	nem alkalmazható
Customs Tariff:	nincs meghatározva